

항생 · 항균제

속효성 아목시실린 분말주사

Moxamix Inj.

목사믹스 주



동물용 의약품

■ 성분 및 함량

본제 1.2g 중
아목시실린나트륨.....1,000mg(역가)

■ 포장단위

20g(역가)

■ 휴약기간

· 소, 돼지 : 25일



섞으면 다 편안해 집니다.

- 접종 스트레스 : 1/3
- 시간 스트레스 : 1/3
- 먼지 스트레스 : 1/3
- 250mL 플라스틱 용기를 사용해 다른 소염, 해열, 진통제들과의 카테일이 용이합니다.

효능 및 효과

아목시실린에 감수성이 있는 다음과 같은 질병에 대한 예방 및 치료
- 연쇄상구균, Penicillinase를 생성하지 않는 포도상구균, 탄저균, 클로스트리디움, 코리네박테리움, 대장균, 브루셀라, 헤모필루스, 파스튜렐라, 모락셀라, 돈단독, Fusiformis, 보데텔라, Diplococci, Micrococci, 및 Sphaerophorus necrophorus 등에 의한 위장관염, 호흡기감염, 비뇨생식기감염, 대장균성 유방염과 바이러스 감염증에 나타나는 2차 세균성 감염증

용법 및 용량

사용 전 주사용수를 주입하여 충분히 흔들어 내용물을 완전히 용해시킨 후 다음 용량을 근육 주사

- 소, 돼지
 - 일반적인 사용 : 체중 10kg당 본제 1mL(100mg/mL)씩 1일 1회 3일간 주사
 - 심한 경우의 적용 : 부작용이 없을 경우 1일 2회씩 주사 단, 동일 주사부위에는 20mL 이하로 투여

주의사항

- 착유우에는 사용하지 마십시오.
- 신생가축과 토끼, 기니픽 같은 작은 초식동물에는 사용하지 마십시오.
- 페니실린에 과민성이 있거나, 신장기능이 심하게 손상된 가축에는 사용하지 마십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오

주사제