## 분만사를 넘어 **자돈사**까지 그 기적을 경험하십시오.

해열, 진통, 진경제 ——

# 부스몸

#### 제2의 복합부스코판

해열-진통효과가 뛰어나기도 하지만 추가로 장염이나 분만시 복압의 상승이나 자궁 수축등에 의한 내장의 경련이나 통증을 줄여주는 진경제가 추가로 들어 있어 효과가 배가되었습니다. 또한 진경제는 설사가 있는 경우 내장의 과도한 움직임을 완하시켜 설사를 막아 주며 설사시 내장의 복통을 줄여주어 동물을 편안하게 만들어 회복을 촉진 시킵니다.





이젠 자돈도 사용할 수 있습니다.

기적을 경험하려면

☑ 모돈은 일년에 단 두번

✓PMWS 자돈은 단 일주일

### 이글 칵테일 주사 프로그램

해열,진통,진경,소염,항생을 하나로...



덱사 (100ml)

7

목사믹스 20g(역가) 부스콤 (100ml)





소비자상담전화: 080-022-6644

## 해열, 진통, 진경제

## 부스콤

#### ■ 원료약품 및 분량 [본제 1mL 당]

Scopolamine Butylbromide (대한약전)	4 <u>.</u> 0 mg
Dipyrone (영국약전)	500 <u>.</u> 0 mg
부형제	적 량

#### ■ 성상

투명한 미황색의 액체

#### ■ 제조방법

동물약품공정서 제제총칙 중 주사제 제법에 따른다.

#### ■ 효능 및 효과

- 1) 소, 송아지: 장염 및 소화기 이상에 기인하는 통증, 설사, 식도경색, 산통, 기능적 고창증 등의 보조 치료
- 2) 돼지, 개, 고양이: 설사, 장염의 보조치료
- 3) 말: 산통, 복통, 식도 경색, 분만 후 산통, 설사 등의 보조치료

#### ■ 용법 및 용량

- 1) 소: 20~25mL, 정맥 또는 근육주사
- 2) 송아지, 돼지: 5~10mL, 정맥 또는 근육주사
- 3) 자돈: 1~2mL, 정맥 또는 근육주사
- 4) 개: 1~2.5mL, 정맥 또는 근육, 피하주사
- 5) 고양이: 0.5~1mL, 정맥 또는 근육, 피하주사
- 6) 말: 20~30mL, 정맥 또는 근육주사
- 포장단위: 10mL, 20mL, 50mL, 100mL, 200mL

#### ■ 저장방법 및 사용기간

- 1) 저장방법: 기밀용기에 건조하고 빛이 차단된 실온(1~30℃)에서 보관할 것.
- 2) 사용기간: 제조일로부터 24개월

#### ■ 주의사항

- 1) 휴약기간: 고기 12일, 우유 4일
- 2) 다음의 환축에게는 투여하지 말 것
  - : 디피론(Dipyrone)등 피린계열에 과민한 개체
- 3) 부작용
  - : 드물게 과민 반응이 일어날 수 있습니다(해독제: 에피네프린).
- 4) 일반적 주의사항
- 수의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 근육, 정맥주사 시 천천히 접종하십시오.
- 위장염 시 병인에 따라 항생제 처치와 병용하십시오.
- 오남용 시 축산식품에 잔류 가능성이 있으니 정해진 용법, 용량에 따라 사용및 휴약 기간을 준수하십시오.
- 화농 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 지정된 경로를 통해 주사하십시오.
- 남용에 의한 약사사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제를 투여하면서 동시에 동일성분 의약품을 중복 투여하지 마십시오.
- 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 5) 저장상의 주의사항
- 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.



