

K V G M P

품질관리우수업체

www.eaglevet.com



경 2009년도 동물용의약품 수출업체 최우수상 수상 추


- 업계최초 국무총리상 수상
- 농림수산물부 장관상 수상
- 2010 우수기업인상 수상
- 2011 유망중소기업 지정

이글 해열진통소염제 케토프로펜 10% 주



케 토프 로 펜의 명성을 경험해 보세요!

- ✓ 고열성 호흡기질병시 강력한 **해열**효과
- ✓ 급성유방염시 유방통의 강력한 **진통**효과
- ✓ 부제병 치료전후 사용시 강력한 **소염**효과



근골격계질환(관절염) > 호흡기 > 유방염 > 외상 및 산통의 해열진통소염

자매품 ▶



세프티오퍼

3세대 세파계 항생제



이글 카토프 주

속효성 대사촉진제



이글 롱피에스

지속성 복합 항생제



이글 콕시솔

콕시툼 예방 치료제



슈퍼플로 300주

호흡기 초강력 치료제

KOSDAQ
코스닥 상장법인



건강축산의 동반자
주식회사 **이-글 벳**

수신자부담전화 : 080-022-6644

고열성 호흡기질병시 강력한 해열효과

급성유방염시 유방통의 강력한 진통효과

부제병 치료전후 사용시 강력한 소염효과



이글 케토프로펜 10% 주

해열진통소염제

원료약품 및 분량 (본제 1mL 중)

케토프로펜(Ketoprofen, KVP)100mg 벤질알콜(Benzyl Alcohol, KVP)적량
 아르기닌(Arginine, KVP)적량 주사용수(Water for Injection, KP)적량
 시트르산(Anhydrous Citric Acid, KVP)적량

효능 및 효과

대상동물	효능 · 효과
소	근골격계 질환 특히 관절염, 호흡기 질환, 급성 유선염, 유방의 부종, 외상 및 산통의 소염, 진통, 해열
말	골관절, 근골격계 질환 특히 외상으로 인한 파행, 관절염, 건초염, 근염, 외과 수술후 염증의 소염, 진통, 해열작용
개	근골격계 질환 및 골관절의 염증 및 외과 수술 후의 소염, 진통, 해열작용

용법 및 용량

대상동물	용량 및 투약기간
소	체중 100kg당 본제 3mL(케토프로펜으로서 300mg) 를 1일 1회 1~3일간 근육 또는 정맥주사한다.
말	<ul style="list-style-type: none"> 골관절, 근골격계질환 관련 통증 및 염증 치료시 : 체중 45kg당 본제 1mL(케토프로펜으로서 100mg)를 1일 1회 정맥 또는 근육주사하고, 3~5일간 반복치료한다. 산통치료시 : 체중 45kg당 본제 1mL(케토프로펜으로서 100mg)를 1일 1회 정맥주사한다. 필요시 추가로 투약할 수 있다.
개	체중 1kg당 본제 0.02mL(케토프로펜으로서 2mg) 를 1회 1~3일간 근육 또는 정맥주사한다.

저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 실온(1 ~ 30℃)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관
 나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

사용상의 주의사항

- 휴약기간 : 소 - 4일
- 신장장애가 있는 동물에는 투여하지 마십시오.
- 위장관의 심한 궤양으로 인한 출혈이 있는 동물에는 투여하지 마십시오.
- 케토프로펜에 과민한 반응이 있는 동물에는 투여하지 마십시오.
- 식용목적의 말에는 투여하지 마십시오.
- 상호작용 : 다른 비스테로이드성 소염제, 이노제, 항 혈액응고제 등과 동시에 투여하지 마십시오.
- 임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠약축 등에 대한 투여 : 임신한 동물이나, 생후 15일 이전의 어린 동물에는 투여하지 마십시오.
- 체중 200kg이상의 경우, 두 곳 이상에 나누어 주사하십시오.
- 설명서를 충분히 읽어 본 후 사용하십시오.
- 정하여진 용법 · 용량을 준수하십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

KOSDAQ
코스닥상장법인



건강축산의 동반자
주식회사 이글벳

서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이글타운8층 TEL:02)464-9065
 본사공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100