



빠른 배설 작용으로 짧은 휴약기간



엔프로틸 50 주

성 분

본제 1mL 중

엔로플록사신(Enrofloxacin) ----- 50mg

효능 및 효과

엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

- 소: 대장균증(설사, 패혈증, *E. coli*), 마이코플라즈마증(*Mycoplasma bovis*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*), 파스튜렐라성 폐렴(*Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*)
- 돼지: 대장균증(설사증, 장독혈증, *E. coli*), 마이코플라즈마성 폐렴(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*, *Salmonella derby*), 파스튜렐라성 폐렴(*Pasteurella multocida*), 흉막폐렴(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)

용법 및 용량

대상 축종	일반 세균성질병	중증의 호흡기, 소화기 질병	살모넬라증
소 돼지	1일 체중 10kg당 0.5ml씩 3일 투여 (엔로플록사신으로서 2.5mg/kgBW/일)	1일 체중 10kg당 1ml씩 3~5일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kgBW/일)	1일 체중 10kg당 1ml씩 5일 투여 (엔로플록사신으로서 5mg/kgBW/일)

포장 단위

20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml

유효기간

36개월

주의사항

- 1)휴약기간: 소, 돼지 - 20일
- 2)체중 200kg 이상의 동물에 주사하는 경우 두 곳 이상에 나누어 주사하십시오.

