

점도로 인한 주사 통증이 적고 쉽게 사용 할수 있습니다!

3세대 세파계 광범위 항생제

이글 세프티오퍼 현탁 10% 주

*Eagle Ceftriaxone
Suspension 10% Inj.*

빠르다! 강력하다! 안전하다!

- ✓ 3세대 세파계 항생제로 항균력이 강력합니다.
- ✓ β -lactam 저항 내성균에도 감수성이 높습니다.
- ✓ 주사후 1시간 안에 유효혈중농도에 도달합니다.(24시간 유지)



이글 세프티오퍼 현탁 10% 주는

소의 파스튜렐라균, 헤모필루스 등에 의한 호흡기 질병(수송열, 세균성 폐렴)의 치료 및 예방과 돼지의 액티노바실러스균, 파스튜렐라균, 스트렙토코커스균 등에 의한 세균성 폐렴의 치료 및 예방에 효과가 뛰어납니다.

또한 기존 약제와 교차내성이 없으며 다른 제제에 저감수성과 내성이 있는 균주에도 탁월한 효과를 나타낼 뿐만 아니라, 잔류기간이 짧아 축우 및 양돈 산업의 생산성 향상에 크게 기여 할 수 있는 제품입니다.

점도로 인한 주사 통증이 적고 쉽게 사용 할수 있습니다!

빠르다! 강력하다! 안전하다!

3세대 세파게 광범위 항생제
이글 세프티오퍼
 현탁 10% 주



*Eagle Cefitiofur
 Suspension 10% Inj.*

원료 약품 및 분량 (본제 1mL 중)

세프티오퍼 염산염 (Ceftiofur Hydrochloride, 별규)..... 100 mg(역가)
 부형제 적당량

효능 및 효과

대상 동물	효능 · 효과
소	파스튜렐라균(<i>Pasteurella haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i>), 헤모필루스(<i>Haemophilus somnus</i>) 등에 의한 호흡기 질병(수송열, 세균성 폐렴)의 치료 및 예방
돼지	액티노바실러스균(<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>), 파스튜렐라균(<i>Pasteurella multocida</i>), 스트렙토코커스균(<i>Streptococcus suis</i> type2) 등에 의한 세균성 폐렴의 치료 및 예방

용법 및 용량

대상 동물	용량 및 투약기간
소	체중 50kg당 본제 0.5mL(체중 1kg당 세프티오퍼 1mg)을 24시간 간격으로 3일 동안 근육주사
돼지	체중 10kg당 본제 0.3~0.5mL(체중 1kg당 세프티오퍼 3~5mg)을 24시간 간격으로 3일 동안 근육주사

저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 실온(1~ 30℃)에서 건조하고 햇빛이 비치지 않는 장소에 보관
- 나. 용기종류 : 밀봉용기
- 다. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

사용상의 주의사항

- 휴약기간 : 소, 돼지 - 2일
 우유 - 없음
- 수의사의 지시에 따라 사용 하십시오
- 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오



서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이글타운8층 TEL : 02)464-9065
 본사 · 공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL : 041)331-4100
 www.eaglevet.com