## ■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

• 상심자 열매 추출물 (Mulberry fruit extract, 별규) ······ 15g (클로로젠산(Chlorogenic acid로서) ······21ma) (네오클로로젠산(Neochlorogenic acid로서)······7ma)

• 아세트아미노펜 (Acetaminophen, KVP) ...... 300g • 부타포스판 (Butaphosphan, 별규) ..... 50g [첨가제] 포도당

## ■ 효능 및 효과

가. 닭(산란계). 돼지(8~9주령 육성돈)의 해열 및 진통

다. 닭(산란계): 백신접종(Al. ND. IB)시 발생하는 스트레스 완화

나, 돼지(8~9주령 육성돈): 백신접종(구제역 백신)시 발생하는 스트레스 완화 및 증체량 증가

# ■ **용법 및 용량** 가. 해열 및 진통 시

1) 돼지(8~9주령 육성돈): 체중 kg 당 본제 60mg (상심자열매추출물로서 0.9mg, 아세트아미노펜으로서 18mg, 부타포스판으로서 3mg) 또는 사료 톤당 본제 1kg을 사료에 혼합하여 4일간 경구투여

2) 닭(산란계): 체중 kg 당 본제 110mg (상심자열매추출물로서 1.65mg, 아세트아미노펜으로서 33mg, 부타포스판으로서 5.5mg) 또는 음수 1L 당 본제 1g을 음수에 녹여서 4일간 경구투여

나, 백신접종 시 스트레스 완화

1) 돼지(8~9주령 육성돈) : 사료 톤당 본제 1ka을 사료에 혼합하여 백신접종 3일 전부터 접종당일까지 4일간 경구투여

2) 닭(산란계): 음수 1L 당 본제 1g을 녹여서 백신접종 3일 전부터 접종 당일까지 4일간 경구투여

#### ■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 실온(1 ~ 30°C)에 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관

나. 유효기간: 제조일로부터 24개월

### ■ 사용상의 주의사항

: 본제 투여 후 24시간 이내 즉시 도축하지 마십시오.

나. 다음 환축에게는 투여하지 말 것

1) 본제 및 아세트아미노펜에 과민성이 있는 환축에는 사용하지 마십시오. 2) 간이나 신장 이상이 있는 동물에는 신중한 투여가 요구됩니다.

다. 부작용

1) 대상동물 돼지에 과용량 투여 시 일시적으로 체온이 상승하여 피모가 거칠어질수 있습니다. 2) 과량 투여 시 약품 <u>부작용(</u>오심, 구토, 복부통증)등이 유발될 수 있으

므로 반드시 권장량을 사용하십시오

라. 일반적 주의사항: 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.

마. 적용상의 주의

[대상동물 적용 시 주의사항]

1) 사료에 혼합하여 투여할 경우 균등하게 혼합하지 않으면 약화사고를 초래 하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 혼합하여 사용하십시오.

2) 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오

3) 본제와 동일성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.

[취급자 주의사항]

1) 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호장구를 착용하여 약물의 직접적인 피부 접촉이나 흡입을 피하십시오.

2) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 씻어내고 이상증상이 나타나는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

바. 저장상의 주의사항

1) 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하십시오.

2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오. 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오

5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오. 사. 기타 주의사항

1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오

3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오 4) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.

5) 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용 내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.

6) 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 잔류 등을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오

7) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사 또는 수입사로 연락하여 주십시오.

제조번호:

제조일자:

유효기한:



KOSDAQ



서울사무소: 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이글타운8층 TEL:02)464-9065(代) 본사 · 공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代) 수신자부담전화:080-022-6644 / www.eaglevet.com

Size :160X200