

- 업계최초 국무총리상 수상
- 농림수산식품부장관상 수상
- 2010 우수기업인상 수상
- 2011 유망중소기업 지정

비타민과 미네랄의 완벽한 조화

수용성 종합 영양제

비타폴트-M

Vitapoult-M



가축과 가금의 체내 신진 대사에 필수 요소인 비타민과 미네랄을 다량 함유하여 원활한 신체 기능을 도와주는 최고의 종합 영양제입니다.

비타폴트-M 하나로 **비타민, 미네랄 한 번에 공급!**

비타폴트-M은 언제 투여?

♣ 양돈, 축우

- 사료 효율을 개선하여 증체율 증가와 사육 비용 절감
- 활력 및 건강 증진
- 스트레스 방지 및 스트레스와 연관된 질병 발생시와 병후 회복
- 항병력 증진
- 백신 접종 전후
- 유량, 유질 개선

♣ 양계

- 초생추가 도착시 및 중대추 성계사에 이동시
- 백신 접종 전후
- 연란, 파란 발생시
- 기후의 변동이 심한 간절기와 고온, 한냉
- 사료 섭취가 불량할 때
- 산란율 향상
- 지방간 예방
- 발육촉진 골격 형성

[원료약품 및 분량] (본제 1kg 중)

- 비타민 A 아세테이트(Retinol acetate, 비타민 A로서) ...5,500,000IU
- 비타민 D3(Cholecalciferol)1,100,000IU
- 비타민 E 아세테이트(DL- α -Tocopherol acetate)2.2g
- 메나디온중아황산나트륨(Menadion sodium bisulfite, 비타민 K3로서)0.4g
- 비타민 B1 염산염(Thiamine hydrochloride)0.25g
- 비타민 B2(Riboflavin)0.8g
- 비타민 B6 염산염(Pyridoxine hydrochloride)0.4g
- 비타민 C(Ascorbic acid).....2g
- DL-판토텐산 칼슘(Calcium-DL-pantothenate)2g
- 니코틴산아미드(Nicotinamide)0.4g
- 폴산(Folic acid)0.02g
- 황산철건조물(Dried Ferrous sulfate, 철로서)2g
- 황산구리건조물(Dried Cupric sulfate, 구리로서)0.25g
- 황산아연건조물(Dried Zinc sulfate, 아연으로서)0.16g
- 황산망간(Manganese sulfate, 망간으로서)3.6g
- 황산코발트건조물(Dried Cobaltous sulfate, 코발트로서) ...0.04g
- 요오드산 칼슘(Calcium Iodate, 요오드로서)0.08g
- 포도당(Glucose)적량

[효능 및 효과]

가축, 가금의 비타민 또는 미네랄 결핍의 예방 및 보충, 스트레스 방지, 항병력 증진, 사료효율 개선, 산란율 향상, 가축의 건강증진

(주요 성분 효능)

- 비타민 A : 피부, 호흡기계, 비노기계의 점막 상피 보호 및 재생 관여, 면역 기능 활성화의 필수 요소
- 비타민 D : 체내 칼슘과 인의 대사와 흡수를 조정하는 전구호르몬
- 비타민 E : 항산화작용, 항스트레스와 항병력 강화, 근력 강화, 정상적인 생식 능력 유지에 필수
- 비타민 B군 : 각종 면역물질 생성에 관여, 대사 조절 작용, 조혈 작용 관여
- 비타민 C : 항산화, 항스트레스 작용, 피부와 근육 건강 유지,
- 비타민 K3 : 조혈작용 필수 요소
- 폴 산 : 면역력 강화, 적혈구 생성 관여, 피부 건강 유지
- 철 분 : 면역력 증진, 빈혈 예방, 피부와 뼈의 건강 유지
- 아 연 : 생식력 강화, 상처 회복촉진, 성장 촉진, 면역력 증진
- 망 간 : 철분결핍성 빈혈 치료, 항산화작용, 뼈와 연골 건강유지, 생식작용 관여, 성장, 발육 관여
- 코발트 : 조혈작용 관여, 세포의 정상기능 유지에 필수(특히 신경, 골격, 위장)
- 칼 슴 : 골격과 치아 건강 유지, 혈액응고 촉진, 신체 조직 건강 유지



[용법 및 용량]

아래의 용량을 음수 또는 사료에 첨가하여 5일간 계속 투여

◆ 닭 : 1,000수당 1일 본제 투여량

주령	1~2	3~4	5~6	7~9	10~성계
투여량	20g	30g	40g	70g	100g

◆ 돼지 : 두당 1일 본제 투여량

구분	자돈	육성돈	성돈	모돈
투여량	2~3g	5~8g	8~10g	10~15g

◆ 송아지 : 두당 1일 본제 투여량

구분	송아지	젖소	육성우
투여량	4~6g	15~25g	10~15g

[실증량] 1kg

[보관상의 주의사항]

직사광선을 피하여 건조한 실온(1~30°C)에서 밀폐용기에 보관(유효기간 : 24개월)

[사용상의 주의사항]

- 1) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 2) 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 3) 정해진 용법·용량을 반드시 준수하십시오.
- 4) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 5) 일단 개봉한 제품은 가능한 빨리 사용하시고 남은 제품은 밀봉하여 습기와 직사광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
- 6) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 7) 다 쓴 용기는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 8) 만약 구입 시 유효(사용)기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 9) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.