



해열 및 진통 / 백신 스트레스 완화 및 증체량 증가

# 백스프리 산

## Vac's Free Powder

### 호서대에서 효능 입증

호서대 바이오의과학연구소에서 임상 효능 및 안전성 평가

### 특허 출원 제품



백신 접종 동물의 스트레스 완화용 수의학적 조성물에 관한 특허 출원 (출원번호: 10-2019-0129397)

### 원료의 상승 효과

아세트아미노펜과 부타포스판을 최적의 조합으로 구성하여 우수한 상승 효과 발휘

### 편리한 급이 방법

사료 또는 음수를 통해 공급하므로 사용이 용이하며 가축에 스트레스가 없음



# 백스프리 산

## Vac's Free Powder



해열 및 진통

백신 스트레스 완화 및 증체량 증가

### 원료약품 및 분량

(본제 1kg 중)

[유효성분]

아세트아미노펜 (Acetaminophen, KVP) ..... 300g

부타포스판 (Butaphosphan, 별규)..... 50g

[첨가제]

포도당 (Glucose, KVP)..... 적당량

### 효능 및 효과

가. 돼지 : 백신접종 (구제역 백신) 시 발생하는 스트레스 완화 및 증체량 증가

나. 닭 : 백신접종 (AI, ND, IB) 시 발생하는 스트레스 완화

다. 닭, 돼지의 해열 및 진통

### 용법 및 용량

#### 가. 백신접종 시 스트레스 완화

1) 돼지 :

사료 톤 당 본제 1kg을 사료에 혼합하여 백신접종 3일전부터 접종 당일까지 4일간 경구 투여

2) 닭 :

음수 1L 당 본제 1g을 녹여서 백신접종 3일전부터 접종 당일까지 4일간 경구 투여

#### 나. 해열 및 진통 시

1) 돼지 :

사료 톤 당 본제 1kg을 사료에 혼합하여 4일간 경구 투여

➔ 또는 체중 kg 당 본제 60mg

2) 닭 :

음수 1L 당 본제 1g을 음수에 녹여서 4일간 경구 투여

➔ 또는 체중 kg 당 본제 110mg

### 휴약기간

본제 투여 후 24시간 이내 즉시 도축하지 마십시오.

KOSDAQ  
코스닥상장법인



이클벳

서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이클타운 7·8층 TEL:02)464-9065(代)

본사·공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)

수신자부담 : 080-022-6644 www.eaglevet.com