



티물린 39 산

(티아몰린히드로겐푸마레이트)

Timulin 39 Powder



▶ 티물린 39 산 적용증



- 폐렴
- 적리
- 증식성 회장염 (PPE)
- 헤모피루스성 녹막폐렴



- CRD (만성 호흡기 질병)

KOSDAQ
코스닥상장법인



이클벳

수신자부담전화 : 080-022-6644

티몰린39산

(티아몰린히드로겐푸마레이트)

Timulin 39 Powder



돼지 증식성 회장염 (PPE)의 예방 및 치료

원료약품 및 분량

본제 1kg 중

[유효성분]

티아몰린히드로겐푸마레이트 (Tiamulin Hydrogen Fumarate, KVP) 39g(역가)

[첨가제]

말분 (Wheat bran, 별규)..... 적당량

석회석 분말 (Ground limestone, 별규) 적당량

효능 및 효과

- 돼지의 폐렴, 적리, 증식성 회장염(PPE), 헤모피루스성 녹막폐렴의 예방 및 치료
- 닭의 CRD (만성 호흡기 질병) 예방 및 치료
- 닭과 돼지의 성장 촉진 및 사료효율 개선

용법 및 용량

- 돈폐렴 치료 시 : 사료 톤 당 본제 5kg을 혼합하여 14일간 투여
- 돈적리 치료 시 : 사료 톤 당 본제 1,25kg 혼합 투여
- 돼지 증식성 회장염 (PPE) 예방 시 : 사료 톤 당 본제 1kg 혼합 투여
- 돼지 증식성 회장염 (PPE) 치료 시 : 사료 톤 당 본제 3~4kg 혼합 투여
- 닭과 돼지의 성장 촉진, 사료효율 개선 시 : 사료 톤 당 본제 0,25~1kg 혼합 투여

휴약 기간

• 휴약기간을 준수하지 않을 경우 축산물 내에 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.

* 휴약 권장기간

- 1) 첨가 농도 (30~100 ppm): 1일
- 2) 첨가 농도 (200 ppm 이상): 7일

[휴약기간 예시]

- 돈폐렴 및 돼지 증식성 회장염 (PPE) 치료 시 : 휴약기간 7일
- 돈적리 치료 시, 돼지 증식성 회장염 (PPE) 예방 시, 닭과 돼지의 성장 촉진, 사료효율 개선 시 : 휴약기간 1일

KOSDAQ
코스닥 상장법인



이클벳

서울사무소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 20 이글타운7·8층 TEL:02)464-9065~6(代)
본사·공장 : 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 TEL:041)331-4100(代)
수신자부담전화 : 080-022-6644 / www.eaglevet.com